znanie56.ru

Система оценивания проверочной работы

Оценивание отдельных заданий

Номер задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Итого
Баллы	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	16

Ответы

Номер задания	**Правильный ответ**
1	–16
3	258
4	–3
6	10
7	–88
8	524
10	12

Решения и указания к оцениванию

2 Ответ: $\frac{1}{4}$.

5 Ответ: любое значение от 3,3 до 3,8 м.

znanie56.ru

9

Решение и указания к оцениванию	Баллы
Решение. 1) $4-2\frac{13}{20}=3\frac{20}{20}-2\frac{13}{20}=1\frac{7}{20}$; 2) $\frac{8}{9}\cdot 1\frac{7}{20}=\frac{8}{9}\cdot\frac{27}{20}=\frac{2\cdot 3}{5}=\frac{6}{5}$; 3) $\frac{15}{8}:1\frac{5}{16}=\frac{15}{8}:\frac{21}{16}=\frac{15}{8}\cdot\frac{16}{21}=\frac{5\cdot 2}{7}=\frac{10}{7}$; 4) $\frac{10}{7}-\frac{6}{5}=\frac{10\cdot 5-6\cdot 7}{35}=\frac{8}{35}$. **Допускается другая последовательность действий, приводящая к верному ответу.** Ответ: $\frac{8}{35}$	
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за одной вычислительной ошибки, но при этом порядок действий верный	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

11

Решение и указания к оцениванию	Баллы
Решение. С июля бензин стоил $37+37\cdot 0{,}1=40{,}7$ руб. В ноябре он стал стоить $40{,}7+40{,}7\cdot 0{,}1=44{,}77$ руб. **Допускается другая последовательность действий, обоснованно приводящая к верному ответу.** Ответ: 44,77 руб.	
Выполнены все необходимые вычисления с пояснениями, получен верный ответ	2
В решении есть нужные пояснения и вычисления, но допущена одна вычислительная ошибка, возможно, приведшая к неверному ответу. ИЛИ Получен верный ответ, но решение недостаточно обосновано	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

znanie56.ru

12 Ответ:



znanie56.ru

13

Решение и указания к оцениванию	Баллы
Решение. Задуманное число делится на 3. Полученное трёхзначное число тоже делится на 3. Значит, приписанная цифра — это 0, 3, 6 или 9. Эта цифра должна быть кратна 5, поскольку задуманное число кратно 5. Значит, последняя цифра 0. Выпишем двузначные числа, которые делятся на 15 и оканчиваются цифрой 0: 30, 60, 90. Проверим их: 300 даёт остаток 3 при делении на 9, 600 даёт остаток 6 при делении на 9, 900 даёт остаток 0 при делении на 9. **Допускается другая последовательность действий и рассуждений, обоснованно приводящая к верному ответу.** Ответ: 30.	
Выполнены все необходимые рассуждения, получен верный ответ	2
Получен верный ответ, но решение недостаточно обосновано	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

Система оценивания выполнения всей работы

Максимальный балл за выполнение работы – **16**.

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале	«2»	«3»	«4»	«5»
Первичные баллы	0–5	6–9	10–13	14–16